

CDC recommends boosters for 5+



Maximize your protection against COVID-19. Free booster shots are available and recommended. You may have questions about the COVID boosters. You deserve answers.

If you have not gotten a booster:

All people 5+ can get a booster

If you had Pfizer-BioNTech or Moderna shots, get boosted at least 5 months after the last dose of your first vaccine series. If you had the Johnson & Johnson/Janssen vaccine, get boosted at least 2 months after the vaccine.

What you need to know

Pfizer-BioNTech or Moderna boosters are preferred in most situations. Talk to your health care provider for details. Those who are moderately or severely immunocompromised have specific recommendations for boosters.

If you have gotten a booster:



Who should get a 2nd booster:

Adults 50 years or older and those 12+ who are moderately or severely immunocompromised should get a second booster at least 4 months after the first booster.

What you need to know

The CDC recommends a second booster of either Pfizer-BioNTech or Moderna. Talk to your health care provider if you have questions.



Getting the booster

Get the COVID-19 booster at clinics, doctors' offices, pharmacies, and community sites. Check www.flvaccinehub.org for details or call 2-1-1.



Bring vaccine card

Bring your COVID vaccination card to the appointment to have your booster dose added. If you lost your card, call your health care provider. A parent/guardian with ID should go with kids to consent to the shot.



It works

The COVID-19 vaccines work very well, but the virus keeps changing. To get the most protection, get a booster when you are able. Manufacturers are developing boosters to fight virus variants.



Mild side effects

Reactions after booster shots of the vaccine are similar to the original doses: fever, tiredness and pain at the injection site. Most symptoms are mild to moderate.



Mask, distance, wash hands

Even if you have been vaccinated and receive a booster shot, continue to follow these safety precautions until the spread of the virus has stopped.



More information online

Still have questions? Visit www.GetYourAnswers.org or www.cdc.gov/coronavirus to get your answers

Sources: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the New York State Department of Health

6/22/2022

**Call 2-1-1
for help getting
an appointment.**

You Deserve Answers

Q Get them at GetYourAnswers.org

CDC recomienda refuerzos para 5+



Maximice su protección contra el COVID-19. Las vacunas de refuerzo gratuitas están disponibles y se recomiendan. Es posible que tenga preguntas sobre los refuerzos de COVID. Se merece respuestas.

Si no ha recibido un refuerzo:

Todas las personas 5 + pueden recibir un refuerzo

Si recibió inyecciones de Pfizer-BioNTech o Moderna, tenga el refuerzo al menos 5 meses después de la última dosis de su primera serie de vacunas. Si recibió la vacuna Johnson & Johnson/Janssen, tenga el refuerzo al menos 2 meses después de la vacuna.

Lo que necesita saber

Los refuerzos de Pfizer-BioNTech o Moderna son los preferidos en la mayoría de las situaciones. Hable con su proveedor de atención médica para obtener más detalles. Aquellos que están moderada o gravemente inmunocomprometidos tienen recomendaciones específicas para los refuerzos.

Si ha recibido un refuerzo:



Quién debe recibir un 2º refuerzo:

Los adultos de 50 años o más y los mayores de 12 años que están moderada o gravemente inmunocomprometidos deben recibir un segundo refuerzo al menos 4 meses después del primer refuerzo.

Lo que necesita saber

El CDC recomienda un segundo refuerzo de ya sea Pfizer-BioNTech o Moderna. Hable con su proveedor de atención médica si tiene preguntas.



Obtenga el refuerzo

Obtenga el refuerzo COVID-19 en clínicas, consultorios médicos, farmacias y sitios comunitarios. Consulte www.flvaccinehub.org para obtener detalles o llame al 2-1-1.



Lleve la tarjeta de vacunas

Lleve su cartilla de vacunación contra el COVID a la cita para que le agreguen su dosis de refuerzo. Si perdió su tarjeta, llame a su proveedor de atención médica. Un padre/tutor con identificación debe ir con los niños para dar su consentimiento para la inyección.



Funciona

Las vacunas contra el COVID-19 funcionan muy bien, pero el virus sigue cambiando. Para obtener la mayor protección, obtenga un refuerzo cuando pueda. Los fabricantes están desarrollando refuerzos para combatir las variantes del virus.



Efectos secundarios leves

Las reacciones después de las dosis de refuerzo de la vacuna son similares a las dosis originales: fiebre, cansancio y dolor en el lugar de la inyección. La mayoría de los síntomas son de leves a moderados.



Mascarilla, distancia, lavar manos

Ya sea que se vacune o no, siga estas precauciones de seguridad hasta que se detenga la propagación del virus.



Más información en línea

¿Todavía tiene preguntas sobre las vacunas de los niños contra COVID-19? Visite www.MereceRespuestas.org o <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>